GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Observatorio de Accesibilidad

INFORME DE ACCESIBILIDAD WEB

SEGUIMIENTO SIMPLIFICADO
UNE-EN 301549:2022

SITIO WEB
comunidad.madrid/hospital/infantasofia/

Informe emitido bajo demanda

El resumen de resultados reflejados en este informe contiene datos ESTIMADOS. Es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301549:2022. Este documento NO constituye el “Informe de Revisión de la Accesibilidad” que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad. Para la realización de verificaciones asociadas a ficheros PDF se ha empleado la herramienta veraPDF.

14/11/2024

GOBIERNO DE ESPAÑA
MINISTERIO PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Observatorio de Accesibilidad

ÍNDICE

1.INTRODUCCIÓN 1

1.1.CÓMO UTILIZAR EL INFORME 2

1.2.PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME 3

2.MUESTRA DE PÁGINAS 4

3.RESUMEN DE RESULTADOS 7

3.1.RESULTADOS GLOBALES 7

3.2.PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA 9

3.3.PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB 12

3.4.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A 13

3.5.PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA 14

4.RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA 15

4.1.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A 16

4.2.TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA 18

5.RESULTADOS: PÁGINA 1 20

5.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 21

6.RESULTADOS: PÁGINA 2 22

7.RESULTADOS: PÁGINA 3 23

8.RESULTADOS: PÁGINA 4 24

9.RESULTADOS: PÁGINA 5 25

10.RESULTADOS: PÁGINA 6 26

10.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 27

11.RESULTADOS: PÁGINA 7 28

11.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 29

12.RESULTADOS: PÁGINA 8 30

12.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 31

13.RESULTADOS: PÁGINA 9 32

14.RESULTADOS: PÁGINA 10 33

15.RESULTADOS: PÁGINA 11 34

16.RESULTADOS: PÁGINA 12 35

17.RESULTADOS: PÁGINA 13 36

18.RESULTADOS: PÁGINA 14 37

19.RESULTADOS: PÁGINA 15 38

20.RESULTADOS: PÁGINA 16 39

21.RESULTADOS: PÁGINA 17 40
22.RESULTADOS: PÁGINA 18 41
23.RESULTADOS: PÁGINA 19 42
23.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 43
24.RESULTADOS: PÁGINA 20 44
25.RESULTADOS: PÁGINA 21 45
25.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 46
26.RESULTADOS: PÁGINA 22 47
27.RESULTADOS: PÁGINA 23 48
27.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 49
28.RESULTADOS: PÁGINA 24 50
29.RESULTADOS: PÁGINA 25 51
30.RESULTADOS: PÁGINA 26 52
30.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 53
31.RESULTADOS: PÁGINA 27 54
32.RESULTADOS: PÁGINA 28 55
33.RESULTADOS: PÁGINA 29 56
34.RESULTADOS: PÁGINA 30 57
35.RESULTADOS: PÁGINA 31 58
36.RESULTADOS: PÁGINA 32 59
37.RESULTADOS: PÁGINA 33 60
38.RESULTADOS: PÁGINA 34 61
38.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 62
39.RESULTADOS: PÁGINA 35 63
40.RESULTADOS: PÁGINA 36 64
41.RESULTADOS: PÁGINA 37 65
41.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 66
42.RESULTADOS: PÁGINA 38 67
43.RESULTADOS: PÁGINA 39 68
43.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 69
43.2.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA 71
44.RESULTADOS: PÁGINA 40 72
44.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 73
45.RESULTADOS: PÁGINA 41 74

45.1.INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A 75
46.RESULTADOS: PÁGINA 42 76
47.RESULTADOS: PÁGINA 43 77
48.RESULTADOS: PÁGINA 44 78
49.RESULTADOS: PÁGINA 45 79
50.RESULTADOS: PÁGINA 46 80
51.RESULTADOS: PÁGINA 47 81
52.RESULTADOS: PÁGINA 48 82
53.RESULTADOS: PÁGINA 49 83
54.RESULTADOS: PÁGINA 50 84
55.RESULTADOS: PÁGINA 51 85
56.ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO 86

1. INTRODUCCIÓN

El 20 de septiembre de 2018 entraron en vigor la mayoría de las provisiones del nuevo *Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público* que traspone al ordenamiento jurídico español el *Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público*.

Entre las nuevas medidas puestas en marcha destaca la necesidad de establecimiento de una política de monitorización y reporte del estado de cumplimiento que se desarrolla en virtud del capítulo III sobre control, revisión, seguimiento y presentación de informes del citado Real Decreto. Según el Real Decreto, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, a través de la Secretaría General de Administración Digital, en el marco del *Observatorio de Accesibilidad Web*, es el encargado de coordinar y llevar a cabo estas acciones. Actualmente estas competencias han sido transferidas al Ministerio de Asuntos económicos y Transformación digital.

La Comisión Europea ha establecido en la *Decisión de Ejecución (UE) 2018/1524*, dos métodos de revisión que deberán aplicar los estados miembros, el método simplificado y el método en profundidad.

El Observatorio de Accesibilidad Web ha desarrollado la *Metodología de Seguimiento Simplificado UNE-EN 301549:2022*, utilizada por el estado español para aplicar el seguimiento simplificado, desarrollada en base a la norma española UNE-EN 301549:2022 Requisitos de accesibilidad para productos y servicios TIC, que es la traducción española de la norma *EN 301549 V3.2.1 (2021-03) Requisitos de accesibilidad para los productos y servicios de las TIC*. Estas normas están a su vez alineadas con las WCAG 2.1 del W3C.

Este informe se emite a solicitud del interesado desde el **Servicio de Diagnóstico en línea**. Este servicio ofrece una estimación de la situación de accesibilidad del sitio web basado en la metodología anteriormente indicada.

Este documento NO constituye el "Informe de revisión de la accesibilidad" que se deberá realizar siguiendo los requisitos del artículo 17 del RD 1112/2018 para las revisiones de accesibilidad. Para la realización de verificaciones asociadas a ficheros PDF se ha empleado la herramienta veraPDF.

1.1. CÓMO UTILIZAR EL INFORME

En primer lugar es necesario comentar, que junto con este informe de accesibilidad web, también se recibe un archivo **código_fuente.zip**, que contiene el código en base al cual se ha realizado la evaluación de accesibilidad y se han detectado los errores. Cuando el informe solicitado es de **Sitio web** o de **Listado de páginas**, el archivo contiene una carpeta por cada página analizada, y dentro de la cual se almacena el código HTML, el archivo CSS y las referencias de la página en cuestión. Cuando el informe solicitado es de **Código fuente**, el archivo contiene el archivo que el usuario ha enviado al servicio de diagnóstico, con el mismo nombre con el que el usuario lo envió.

A continuación, se detalla cómo está organizado el informe actual.

En primer lugar, en función del tipo de análisis solicitado (Código fuente o Sitio Web / Conjunto de URLs), el "apartado 2" será "2. Código fuente analizado" o "2. Muestra de páginas". El apartado *2. Código fuente analizado* indica el nombre del fichero de código fuente analizado. El apartado *2. Muestra de páginas* indica el listado de páginas web analizadas, cuyo número varía en función de la complejidad del sitio web.

El apartado *3 Resumen de resultados* **es el apartado clave a leer y procesar en primera instancia, dado que aporta la vista general de situación del sitio web**. Recoge un resumen de los resultados del informe, indicando la puntuación del sitio web, el nivel de adecuación estimado así como la situación de cumplimiento estimada. También se aporta la Puntuación media de cada página analizada así como la Puntuación media de cada verificación a nivel de sitio web. Este apartado recoge información agregada, ya sea a nivel de sitio web, a nivel de página (indicando la puntuación media de la página agregando el conjunto de verificaciones) o a nivel de verificación (indicando la puntuación media de la verificación agregando la información de todas las páginas).

El apartado *4 Resultados por verificación* **es clave para profundizar en el conocimiento de la situación de accesibilidad del sitio web. Se debe consultar siempre antes de proseguir con la lectura del informe**. Este apartado presenta en modo tabla el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones y para cada una de las páginas analizadas. Además, en la última fila de la tabla se recoge la conformidad estimada de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web. Estas tablas aportan mucha información, pues permiten obtener una visión rápida de qué verificaciones están fallando y en qué páginas. A partir de esta información, será más sencillo tomar decisiones sobre qué errores corregir antes o qué páginas (o tipo de páginas) concentran la mayor parte de los problemas.

En función de las conclusiones anteriores, se pueden consultar para cada una de las páginas que más nos interesen el apartado *Resultados: Página X*, que muestra información descriptiva de los resultados de cada página, indicando el valor y la modalidad para cada una de las verificaciones. El apartado “Incidencias” aparece solo cuanto existan fallos de accesibilidad. En dicho apartado se muestran las comprobaciones en las que la página web está fallando, junto con su localización exacta dentro del código fuente, una descripción del error y una posible solución. Esto dependerá de la complejidad concreta del error.

1.2. PASOS A SEGUIR TRAS RECIBIR EL INFORME

Con el objetivo de ayudar al destinatario de este informe, a continuación se indican los pasos a realizar tras recibir el informe:

- **Corregir los errores de accesibilidad** indicados en este informe en el apartado 'Incidencias' de cada página. **En caso de tener dudas con respecto a la información suministrada en el informe, se puede utilizar para resolverlas el foro disponible en la pestaña "Colaboración", dentro de la** *comunidad de accesibilidad*.
- **Solicitar un nuevo informe al servicio de diagnóstico en línea** del Observatorio para verificar la consolidación de los cambios realizados en la fase anterior.

Hasta aquí, se estaría cumpliendo con la mejora de la accesibilidad en el marco del **seguimiento simplificado** establecido en la *Decisión de Ejecución (UE) 2018/1524* **(subconjunto de criterios de conformidad de verificación automática)**

En cualquier caso, esta revisión debería ser complementada para considerar **todos los requisitos de accesibilidad de la UNE-EN 301549:2022** tanto de **revisión automática como manual**. Como material de ayuda para complementar la evaluación puede consultar la *Guía de validación de accesibilidad* web disponible en el PAe, que entre otras cuestiones, contiene una relación de herramientas gratuitas para apoyarse en la realización de ese proceso.

2. MUESTRA DE PÁGINAS

Teniendo en cuenta la complejidad del sitio web, a continuación se detalla la muestra de páginas incluidas en el presente análisis:

Página	URL
Página 1	*https://www.comunidad.madrid/hospital/infantasofia/*
Página 2	*https://www.comunidad.madrid/hospital/infantasofia/profesionales/servicios-centrales*
Página 3	*https://www.comunidad.madrid/hospital/infantasofia/sitemap*
Página 4	*https://www.comunidad.madrid/hospital/infantasofia/profesionales/area-medica-0*
Página 5	*https://www.comunidad.madrid/hospital/infantasofia/nosotros/ubicacion-accesos*
Página 6	*https://www.comunidad.madrid/hospital/infantasofia/profesionales*
Página 7	*https://www.comunidad.madrid/hospital/infantasofia/ciudadanos*
Página 8	*https://www.comunidad.madrid/hospital/infantasofia/prensa*
Página 9	*https://www.comunidad.madrid/hospital/infantasofia/ciudadanos/aviso-legal-privacidad*
Página 10	*https://www.comunidad.madrid/hospital/infantasofia/nosotros/transparencia*
Página 11	*https://www.comunidad.madrid/hospital/infantasofia/profesionales/cartera-servicios*
Página 12	*https://www.comunidad.madrid/hospital/infantasofia/profesionales/area-quirurgica*
Página 13	*https://www.comunidad.madrid/hospital/infantasofia/profesionales/unidad-multidisciplinar-trastornos-sueno*
Página 14	*https://www.comunidad.madrid/hospital/infantasofia/profesionales/servicios-centrales#addtoany*
Página 15	*https://www.comunidad.madrid/hospital/infantasofia/ciudadanos/derechos-deberes-paciente*
Página 16	*https://www.comunidad.madrid/hospital/infantasofia/comunicacion/noticias*
Página 17	*https://www.comunidad.madrid/hospital/infantasofia/profesionales/servicios-centrales/servicio-medicina-preventiva-salud-publica*
Página 18	*https://www.comunidad.madrid/hospital/infantasofia/profesionales/servicios-centrales/servicio-medicina-intensiva*
Página 19	*https://www.comunidad.madrid/hospital/infantasofia/profesionales/servicios-centrales/seccion-rehabilitacion*
Página 20	*https://www.comunidad.madrid/hospital/infantasofia/lineas-estrategicas*
Página 21	*https://www.comunidad.madrid/hospital/infantasofia/profesionales/biblioteca*
Página 22	*https://www.comunidad.madrid/hospital/infantasofia/profesionales/area-materno-infantil*
Página 23	*https://www.comunidad.madrid/hospital/infantasofia/declaracion-accesibilidad*
Página 24	*https://www.comunidad.madrid/hospital/infantasofia/comunicacion/galeria-imagenes*
Página 25	*https://www.comunidad.madrid/hospital/infantasofia/ciudadanos/gestiona-tu-cita*
Página 26	*https://www.comunidad.madrid/hospital/infantasofia/nosotros*
Página 27	*https://www.comunidad.madrid/hospital/infantasofia/ciudadanos/actividades*
Página 28	*https://www.comunidad.madrid/hospital/infantasofia/profesionales/agenda*
Página 29	*https://www.comunidad.madrid/hospital/infantasofia/profesionales/docencia-mir-eir*

Página 30	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantasofia/carta-gerente
Página 31	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantasofia/profesionales/area-quirurgica#main-content
Página 32	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantasofia/comunicacion/contacto
Página 33	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantasofia/profesionales/area-materno-infantil#main-content
Página 34	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantasofia/comunicacion/videoteca
Página 35	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantasofia/nosotros/recursos-humanos
Página 36	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantasofia/comunicacion/sindicacion-ultimos-contenidos
Página 37	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantasofia/profesionales/area-obstetricia-ginecologia
Página 38	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantasofia/profesionales/area-materno-infantil#addtoany
Página 39	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantasofia/file/3162/download?token=MpLygNS1
Página 40	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantasofia/ciudadanos/zona-influencia
Página 41	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantasofia/profesionales/area-pediatrica
Página 42	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantasofia/comunicacion/contacto#main-content
Página 43	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantasofia/reclamaciones-sugerencias-agradecimientos
Página 44	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantasofia/comunicacion/contacto#addtoany
Página 45	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantasofia/profesionales/area-quirurgica/servicio-co-traumatologia
Página 46	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantasofia/profesionales/area-quirurgica/seccion-cirugia-general
Página 47	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantasofia/profesionales/area-quirurgica#addtoany
Página 48	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantasofia/profesionales/area-quirurgica/seccion-oftalmologia
Página 49	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantasofia/profesionales/area-quirurgica/servicio-dermatologia
Página 50	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantasofia/profesionales/area-quirurgica/servicio-urologia
Página 51	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantasofia/profesionales/area-quirurgica/seccion-otorrinolaringologia

El análisis se ha ejecutado con la siguiente configuración:

- Origen:
  https://www.comunidad.madrid/hospital/infantasofia/
- Forma de selección de páginas: aleatoria
- Complejidad: Alta (51 páginas)
  · Profundidad 5
  · Amplitud 10
- Selección restringida a directorio: Sí
- Comprobación de enlaces rotos: No

- Metodología Seguimiento Simplificado UNE-EN 301549:2022

3. RESUMEN DE RESULTADOS

3.1. RESULTADOS GLOBALES

En este apartado se muestran los resultados globales del sitio web calculados de acuerdo a la metodología actual del Observatorio de Accesibilidad Web. Los resultados calculados son los siguientes:

La **puntuación media del sitio web** refleja la cantidad de verificaciones de accesibilidad que se satisfacen correctamente, ya sean de nivel de adecuación A o AA. Por lo tanto, cuanta más alta sea la puntuación, más verificaciones de accesibilidad se están cumpliendo.

El **nivel de adecuación estimado** del sitio web (No válido, A o AA) está relacionado con el nivel de adecuación de las verificaciones que se satisfacen. Si los fallos se concentran en verificaciones de nivel de adecuación A, el nivel de adecuación estimado será 'No válido' aunque la puntuación media del sitio web sea alta.

La **situación de cumplimiento estimada** del sitio web (No conforme, Parcialmente conforme o Plenamente conforme) está relacionada con la conformidad (No aplica, Conforme o No conforme) de cada una de las verificaciones a nivel de sitio web.

Los datos reflejados son ESTIMATIVOS. Para conocer la situación REAL es SIEMPRE necesaria una revisión manual experta complementando todos los requisitos de UNE-EN 301549:2022.

	Resultado
Puntuación media del sitio web	9.76
Nivel de adecuación estimado	AA
Situación de cumplimiento estimada	Parcialmente conforme
Puntuación media de páginas HTML	9.76
Puntuación media de documentos PDF	No aplica

A continuación se muestra la distribución de páginas según el nivel de adecuación estimado (No válido, A o AA).



Nivel de adecuación estimado	Número de páginas	Porcentaje de páginas
AA	50	98.04%
A	0	0%
No Válido	1	1.96%

3.2. PUNTUACIÓN MEDIA Y NIVEL DE ADECUACIÓN ESTIMADO DE CADA PÁGINA

Se muestra a continuación de forma esquemática el resultado obtenido en el análisis individual de cada página, indicando la Puntuación Media de Página (PMP) y el grado de adecuación en cada caso.

En el eje X de la gráfica se muestran las páginas analizadas en el sitio web, mientras que el eje Y representa la puntuación obtenida por cada una de ellas. Además, la barra de puntuación de cada página indica mediante el código de color "Rojo - Amarillo - Verde", el grado de adecuación obtenido (No Válido, A, AA).



Página	Puntuación Media	Nivel de adecuación estimado
Página 1	9.3	AA
Página 2	10.0	AA
Página 3	10.0	AA
Página 4	10.0	AA
Página 5	10.0	AA
Página 6	9.3	AA
Página 7	9.3	AA
Página 8	9.3	AA
Página 9	10.0	AA
Página 10	10.0	AA
Página 11	10.0	AA
Página 12	10.0	AA
Página 13	10.0	AA
Página 14	10.0	AA
Página 15	10.0	AA
Página 16	10.0	AA
Página 17	10.0	AA
Página 18	10.0	AA
Página 19	9.3	AA
Página 20	10.0	AA
Página 21	9.3	AA
Página 22	10.0	AA
Página 23	9.3	AA
Página 24	10.0	AA
Página 25	10.0	AA
Página 26	9.3	AA
Página 27	10.0	AA
Página 28	10.0	AA
Página 29	10.0	AA
Página 30	10.0	AA
Página 31	10.0	AA
Página 32	10.0	AA
Página 33	10.0	AA
Página 34	9.3	AA
Página 35	10.0	AA
Página 36	10.0	AA
Página 37	9.3	AA

Página	Puntuación Media	Nivel de adecuación estimado
Página 38	10.0	AA
Página 39	5.8	No Válido
Página 40	9.4	AA
Página 41	9.4	AA
Página 42	10.0	AA
Página 43	10.0	AA
Página 44	10.0	AA
Página 45	10.0	AA
Página 46	10.0	AA
Página 47	10.0	AA
Página 48	10.0	AA
Página 49	10.0	AA
Página 50	10.0	AA
Página 51	10.0	AA

3.3. PUNTUACIÓN MEDIA DE VERIFICACIÓN A NIVEL DE SITIO WEB

A continuación se presentan, a nivel de sitio web, la puntuación media de cada verificación agregando los resultados de todas las páginas analizadas, en primer lugar para las verificaciones de nivel de adecuación A y en segundo lugar para las verificaciones de nivel de adecuación AA.

El eje X de las gráficas representa cada una de las verificaciones analizadas en un nivel de adecuación, y el eje Y presenta la Puntuación Media de verificación (PMV) obtenida agregando los resultados de todas las páginas analizadas. Aquellas verificaciones con una puntuación más baja son las que presentan mayores problemas de accesibilidad y sobre las cuáles habrá que concentran los esfuerzos de mejora. Los valores "NP - No puntúa" indican que no hay ningún elemento de ese tipo analizable en la muestra y, por lo tanto, no suponen problemas de accesibilidad.

3.4. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL A



Verificación	Puntuación media
1.1 Existencia de alternativas textuales	10
1.2 Uso de encabezados	9.80
1.3 Uso de listas	8.20
1.4 Tablas de datos	0
1.5 Agrupación estructural	10
1.6 Separación de contenido y presentación	10
1.7 Identificación del idioma principal	0
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	10
1.9 Formularios y etiquetas	10
1.10 Formularios y estructura	10
1.11 Título de página y de marcos	9.80
1.12 Enlaces descriptivos	9.80
1.13 Cambios de contexto	10
1.14 Compatibilidad	No aplica
Puntuación Media A	8.28

3.5. PUNTUACIONES MEDIAS DE VERIFICACIONES. NIVEL AA



Verificación	Puntuación media
2.1 Identificación de los cambios de idioma	10
2.2 Legibilidad y contraste	10
2.3 Maquetación adaptable	9.80
2.4 Múltiples vías de navegación	0
2.5 Independencia del dispositivo	10
2.6 Navegación consistente	10
Puntuación Media AA	8.30

4. RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA

En este apartado se presenta en modo tabla el **Valor** y la **Modalidad** de cada una de las verificaciones recogidas en la metodología del observatorio y para cada una de las páginas analizadas.

Además, la última fila de cada tabla recoge la **Conformidad** estimada de cada verificación a nivel de sitio web.

Por lo tanto, se puede ver de forma rápida y visual en qué páginas hay que **concentrar esfuerzos** para mejorar los resultados del observatorio (aquellas con **modalidad Falla o puntuación cero**).

Una página tendrá **Valor "0" y Modalidad "Pasa"** cuando tenga algún problema menor de accesibilidad. Esto quiere decir que hay algún aspecto que corregir pero este no es tan grave como para asignarle modalidad "Falla". Para mejorar la accesibilidad los primeros esfuerzos se deben enfocar en solucionar los problemas que originan modalidad "Falla".

4.1. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL A

Página	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10	1.11	1.12	1.13	1.14
Página 1	1 P	1 P	0 F	- P	1 P	- P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 2	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	- P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 3	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	- P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 4	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	- P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 5	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	- P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 6	1 P	1 P	0 F	- P	1 P	- P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 7	1 P	1 P	0 F	- P	1 P	- P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 8	1 P	1 P	0 F	- P	1 P	- P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 9	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	- P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 10	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	- P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 11	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	- P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 12	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	- P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 13	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	- P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 14	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	- P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 15	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	- P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 16	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	- P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 17	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	- P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 18	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	- P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 19	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	- P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	- P
Página 20	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	- P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 21	1 P	1 P	0 F	- P	1 P	- P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 22	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	- P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 23	1 P	1 P	0 F	- P	1 P	- P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 24	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	- P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 25	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	- P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 26	1 P	1 P	0 F	- P	1 P	- P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 27	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	- P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 28	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	- P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 29	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	- P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 30	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	- P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 31	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	- P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 32	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	- P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 33	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	- P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 34	1 P	1 P	0 F	- P	1 P	- P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 35	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	- P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P

Página	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10	1.11	1.12	1.13	1.14
Página 36	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	- P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 37	1 P	1 P	0 F	- P	1 P	- P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 38	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	- P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 39	- P	0 F	- P	- P	1 P	1 P	0 F	1 P	- P	- P	0 F	- P	1 P	- P
Página 40	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 41	1 P	1 P	1 P	0 F	1 P	1 P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 42	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	- P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 43	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	- P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 44	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	- P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 45	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	- P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 46	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	- P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 47	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	- P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 48	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	- P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 49	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	- P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 50	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	- P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Página 51	1 P	1 P	1 P	- P	1 P	- P	- P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	1 P	- P
Sitio web	C	C	NC	NC	C	C	NC	C	C	C	C	C	C	NA

Modalidad de Verificación en una página

-: Valor No Puntúa
1: Valor 1
0: Valor 0
P: Modalidad PASA
F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio web

C: Conforme
NC: No conforme
NA: No aplica

Verificaciones

1.1 Existencia de alternativas textuales
1.2 Uso de encabezados
1.3 Uso de listas
1.4 Tablas de datos
1.5 Agrupación estructural
1.6 Separación de contenido y presentación
1.7 Identificación del idioma principal
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario
1.9 Formularios y etiquetas
1.10 Formularios y estructura
1.11 Título de página y de marcos
1.12 Enlaces descriptivos
1.13 Cambios de contexto
1.14 Compatibilidad

4.2. TABLA DE RESULTADOS POR VERIFICACIÓN Y PÁGINA. NIVEL AA

Página	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6
Página 1	1 P	- P	1 P	- P	1 P	1 P
Página 2	1 P	- P	1 P	- P	1 P	1 P
Página 3	1 P	- P	1 P	- P	1 P	1 P
Página 4	1 P	- P	1 P	- P	1 P	1 P
Página 5	1 P	- P	1 P	- P	1 P	1 P
Página 6	1 P	- P	1 P	- P	1 P	1 P
Página 7	1 P	- P	1 P	- P	1 P	1 P
Página 8	1 P	- P	1 P	- P	1 P	1 P
Página 9	1 P	- P	1 P	- P	1 P	1 P
Página 10	1 P	- P	1 P	- P	1 P	1 P
Página 11	1 P	- P	1 P	- P	1 P	1 P
Página 12	1 P	- P	1 P	- P	1 P	1 P
Página 13	1 P	- P	1 P	- P	1 P	1 P
Página 14	1 P	- P	1 P	- P	1 P	1 P
Página 15	1 P	- P	1 P	- P	1 P	1 P
Página 16	1 P	- P	1 P	- P	1 P	1 P
Página 17	1 P	- P	1 P	- P	1 P	1 P
Página 18	1 P	- P	1 P	- P	1 P	1 P
Página 19	1 P	- P	1 P	- P	1 P	1 P
Página 20	1 P	- P	1 P	- P	1 P	1 P
Página 21	1 P	- P	1 P	- P	1 P	1 P
Página 22	1 P	- P	1 P	- P	1 P	1 P
Página 23	1 P	- P	1 P	- P	1 P	1 P
Página 24	1 P	- P	1 P	- P	1 P	1 P
Página 25	1 P	- P	1 P	- P	1 P	1 P
Página 26	1 P	- P	1 P	- P	1 P	1 P
Página 27	1 P	- P	1 P	- P	1 P	1 P
Página 28	1 P	- P	1 P	- P	1 P	1 P
Página 29	1 P	- P	1 P	- P	1 P	1 P
Página 30	1 P	- P	1 P	- P	1 P	1 P
Página 31	1 P	- P	1 P	- P	1 P	1 P
Página 32	1 P	- P	1 P	- P	1 P	1 P
Página 33	1 P	- P	1 P	- P	1 P	1 P
Página 34	1 P	- P	1 P	- P	1 P	1 P
Página 35	1 P	- P	1 P	- P	1 P	1 P

Página	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6
Página 36	1 P	- P	1 P	- P	1 P	1 P
Página 37	1 P	- P	1 P	- P	1 P	1 P
Página 38	1 P	- P	1 P	- P	1 P	1 P
Página 39	1 P	1 P	0 F	0 F	1 P	- P
Página 40	1 P	- P	1 P	- P	1 P	1 P
Página 41	1 P	- P	1 P	- P	1 P	1 P
Página 42	1 P	- P	1 P	- P	1 P	1 P
Página 43	1 P	- P	1 P	- P	1 P	1 P
Página 44	1 P	- P	1 P	- P	1 P	1 P
Página 45	1 P	- P	1 P	- P	1 P	1 P
Página 46	1 P	- P	1 P	- P	1 P	1 P
Página 47	1 P	- P	1 P	- P	1 P	1 P
Página 48	1 P	- P	1 P	- P	1 P	1 P
Página 49	1 P	- P	1 P	- P	1 P	1 P
Página 50	1 P	- P	1 P	- P	1 P	1 P
Página 51	1 P	- P	1 P	- P	1 P	1 P
Sitio web	C	C	C	NC	C	C

Modalidad de Verificación en una página

-: Valor No Puntúa
1: Valor 1
0: Valor 0
P: Modalidad PASA
F: Modalidad FALLA

Conformidad de verificación en el sitio web

C: Conforme
NC: No conforme
NA: No aplica

Verificaciones

2.1 Identificación de los cambios de idioma
2.2 Legibilidad y contraste
2.3 Maquetación adaptable
2.4 Múltiples vías de navegación
2.5 Independencia del dispositivo
2.6 Navegación consistente

5. RESULTADOS: PÁGINA 1

Título	Hospital Universitario Infanta Sofía | Hospital Universitario Infanta Sofía
URL	*https://www.comunidad.madrid/hospital/infantasofia/*
Puntuación media	9.30
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	No aplica	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	No aplica	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	No aplica	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	No aplica	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

5.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema **Elemento li para elementos de lista empleado fuera una lista.**

Se ha detectado el empleo de etiquetas para elementos de lista (LI) sin pertenecer a ninguna lista. Se debe eliminar dicho elemento o bien incluirlo en una estructura completa de lista como hijos de elementos OL o UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
237	765	<LI class="slick-list" style="height: 383px;"> <UL class="slick-track" role="list" style="opacity: 1; width: 12960px; left: -1440px;"> <LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="-1" style="width: 1440px;" tabindex="-1">> <DIV class="slick__slide slide slide--3">> <DIV class="encabezado field-group-background-image">> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/infantasofia/sites/infantasofia/files/styles/landing_header/public/2019-06/Hospital%20Infanta%20Sofia%20-Interior%202.jpg?h=be8163bf&itok=hmapLH0v')">> <DIV class="wrapper">> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity-reference field--label-hidden field__item">> <ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode-highlighted">> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item">> <IMG alt="Interior" class="image-style-highlighted" height="180" src="/hospital/infantasofia/sites/infantasofia/files/sty ...

6. RESULTADOS: PÁGINA 2

Título	Servicios centrales | Hospital Universitario Infanta Sofía
URL	*https://www.comunidad.madrid/hospital/infantasofia/profesionales/servicios-centrales*
Puntuación media	10.00
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	No aplica	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	No aplica	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	No aplica	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	No aplica	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

7. RESULTADOS: PÁGINA 3

Título	Mapa del sitio | Hospital Universitario Infanta Sofía
URL	*https://www.comunidad.madrid/hospital/infantasofia/sitemap*
Puntuación media	10.00
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	No aplica	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	No aplica	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	No aplica	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	No aplica	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

8. RESULTADOS: PÁGINA 4

Título	Área Médica | Hospital Universitario Infanta Sofía
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantasofia/profesionales/area-medica-0
Puntuación media	10.00
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	No aplica	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	No aplica	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	No aplica	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	No aplica	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

9. RESULTADOS: PÁGINA 5

Título	Ubicacion y accesos | Hospital Universitario Infanta Sofía
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantasofia/nosotros/ubicacion-accesos
Puntuación media	10.00
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	No aplica	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	No aplica	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	No aplica	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	No aplica	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

10. RESULTADOS: PÁGINA 6

Título	Profesionales | Hospital Universitario Infanta Sofía
URL	*https://www.comunidad.madrid/hospital/infantasofia/profesionales*
Puntuación media	9.30
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	No aplica	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	No aplica	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	No aplica	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	No aplica	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

10.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema **Elemento li para elementos de lista empleado fuera una lista.**

Se ha detectado el empleo de etiquetas para elementos de lista (LI) sin pertenecer a ninguna lista. Se debe eliminar dicho elemento o bien incluirlo en una estructura completa de lista como hijos de elementos OL o UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código

218	354	`<LI class="slick-list draggable">`
		`<UL class="slick-track" style="opacity: 1; width: 1440px; transform: translate3d(0px, 0px, 0px);">`
		`<LI aria-hidden="false" class="slick-slide slick-current slick-active" data-slick-index="0" style="width: 1440px;" tabindex="0">`
		`<DIV class="slick__slide slide slide--0">`
		`<DIV class="encabezado field-group-background-image">`
		`<DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/infantasofia/sites/infantasofia/files/styles/landing_header/public/2019-04/profesionales.jpg?itok=PiQSAYrU')">`
		`<DIV class="wrapper">`
		`<DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity-reference field--label-hidden field__item">`
		`<ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode-highlighted">`
		`<DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item">`
		`<IMG alt="varios profesionales sanitarios en fila" class="image-style-highlighted" height="180" src="/hospital/infantasofia/sites/infantasofia/files/style`
		`...`

11. RESULTADOS: PÁGINA 7

Título	Ciudadanos | Hospital Universitario Infanta Sofía
URL	*https://www.comunidad.madrid/hospital/infantasofia/ciudadanos*
Puntuación media	9.30
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	No aplica	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	No aplica	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	No aplica	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	No aplica	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

11.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema **Elemento li para elementos de lista empleado fuera una lista.**

Se ha detectado el empleo de etiquetas para elementos de lista (LI) sin pertenecer a ninguna lista. Se debe eliminar dicho elemento o bien incluirlo en una estructura completa de lista como hijos de elementos OL o UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
218	765	<LI class="slick-list" style="height: 383px;"> <UL class="slick-track" role="list" style="opacity: 1; width: 7200px; left: -1440px;"> <LI aria-hidden="true" class="slick-slide slick-cloned" data-slick-index="-1" style="width: 1440px;" tabindex="-1">> <DIV class="slick__slide slide slide--1">> <DIV class="encabezado field-group-background-image">> <DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/infantasofia/sites/infantasofia/files/styles/landing_header/public/2019-05/DSC_0528_0.JPG?h=ddee16ca&itok=_aFiwkDN')">> <DIV class="wrapper">> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity-reference field--label-hidden field__item">> <ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode-highlighted">> <DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item">> <IMG alt="Pasillo consultas" class="image-style-highlighted" height="180" src="/hospital/infantasofia/sites/infantasofia/files/styles/highlighted/public/2 ...

12. RESULTADOS: PÁGINA 8

Título	Prensa | Hospital Universitario Infanta Sofía
URL	*https://www.comunidad.madrid/hospital/infantasofia/prensa*
Puntuación media	9.30
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	No aplica	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	No aplica	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	No aplica	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	No aplica	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

12.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema **Elemento li para elementos de lista empleado fuera una lista.**

Se ha detectado el empleo de etiquetas para elementos de lista (LI) sin pertenecer a ninguna lista. Se debe eliminar dicho elemento o bien incluirlo en una estructura completa de lista como hijos de elementos OL o UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
237	354	<LI class="slick-list draggable">\<UL class="slick-track" style="opacity: 1; width: 1440px; transform: translate3d(0px, 0px, 0px);"\> <LI aria-hidden="false" class="slick-slide slick-current slick-active" data-slick-index="0" style="width: 1440px;" tabindex="0"> <DIV class="slick__slide slide slide--0"> <DIV class="encabezado field-group-background-image">\<DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/infantasofia/sites/infantasofia/files/styles/landing_header/public/2018-10/comunicacion-carrousel-01_2.jpg?itok=FtxYcPlw')"> <DIV class="wrapper">\<DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity-reference field--label-hidden field__item">\<ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode-highlighted">\<DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item">\<IMG alt="ComunicaciÃ³n" class="image-style-highlighted" height="180" src="/hospital/infantasofia/sites/infantasofia/files/styles/highlight e ...

13. RESULTADOS: PÁGINA 9

Título	Aviso legal - Privacidad | Hospital Universitario Infanta Sofía
URL	*https://www.comunidad.madrid/hospital/infantasofia/ciudadanos/aviso-legal-privacidad*
Puntuación media	10.00
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	No aplica	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	No aplica	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	No aplica	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	No aplica	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

14. RESULTADOS: PÁGINA 10

Título	Transparencia | Hospital Universitario Infanta Sofía
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantasofia/nosotros/transparencia
Puntuación media	10.00
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	No aplica	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	No aplica	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	No aplica	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	No aplica	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

15. RESULTADOS: PÁGINA 11

Título	Cartera de Servicios | Hospital Universitario Infanta Sofía
URL	*https://www.comunidad.madrid/hospital/infantasofia/profesionales/cartera-servicios*
Puntuación media	10.00
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	No aplica	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	No aplica	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	No aplica	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	No aplica	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

16. RESULTADOS: PÁGINA 12

Título	Área Quirúrgica | Hospital Universitario Infanta Sofía
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantasofia/profesionales/area-quirurgica
Puntuación media	10.00
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	No aplica	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	No aplica	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	No aplica	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	No aplica	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

17. RESULTADOS: PÁGINA 13

Título	Unidad Multidisciplinar de Trastornos del sueño | Hospital Universitario Infanta Sofía
URL	*https://www.comunidad.madrid/hospital/infantasofia/profesionales/unidad-multidisciplinar-trastornos-sueno*
Puntuación media	10.00
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	No aplica	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	No aplica	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	No aplica	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	No aplica	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

18. RESULTADOS: PÁGINA 14

Título	Servicios centrales | Hospital Universitario Infanta Sofía
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantasofia/profesionales/servicios-centrales#addtoany
Puntuación media	10.00
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	No aplica	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	No aplica	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	No aplica	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	No aplica	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

19. RESULTADOS: PÁGINA 15

Título	Derechos y deberes del paciente | Hospital Universitario Infanta Sofía
URL	*https://www.comunidad.madrid/hospital/infantasofia/ciudadanos/derechos-deberes-paciente*
Puntuación media	10.00
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	No aplica	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	No aplica	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	No aplica	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	No aplica	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

20. RESULTADOS: PÁGINA 16

Título	Noticias | Hospital Universitario Infanta Sofía
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantasofia/comunicacion/noticias
Puntuación media	10.00
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	No aplica	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	No aplica	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	No aplica	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	No aplica	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

21. RESULTADOS: PÁGINA 17

Título	Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública | Hospital Universitario Infanta Sofía
URL	*https://www.comunidad.madrid/hospital/infantasofia/profesionales/servicios-centrales/servicio-medicina-preventiva-salud-publica*
Puntuación media	10.00
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	No aplica	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	No aplica	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	No aplica	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	No aplica	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

22. RESULTADOS: PÁGINA 18

Título	Servicio de Medicina Intensiva | Hospital Universitario Infanta Sofía
URL	*https://www.comunidad.madrid/hospital/infantasofia/profesionales/servicios-centrales/servicio-medicina-intensiva*
Puntuación media	10.00
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	No aplica	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	No aplica	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	No aplica	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	No aplica	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

23. RESULTADOS: PÁGINA 19

Título	Sección de Rehabilitación | Hospital Universitario Infanta Sofía
URL	*https://www.comunidad.madrid/hospital/infantasofia/profesionales/servicios-centrales/seccion-rehabilitacion*
Puntuación media	9.30
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	No aplica	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	No aplica	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	0	Falla
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	No aplica	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	No aplica	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

23.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.12 Enlaces descriptivos

Problema **Enlaces cuyo texto no es significativo (textos similares como "aquí", "pinche aquí", "haga clic aquí", etc.).**

El texto de los enlaces debe ser significativo y resultar útil para identificar la función o el destino de los mismos. En caso de necesitar algún tipo de información adicional ésta se podrá añadir por medio del atributo title, el cuál contendrá todo el texto del enlace además de dicha información adicional.

Enlaces del estilo a "pinche aquí", "más información"... no son significativos y no resultan útiles para identificar su destino.

Línea	Columna	Código

305	127	`<A href="/hospital/infantasofia/profesionales/ejercicios-cirugia-mama-linfadenectomia">`
		`Haz click aqui`
		`</A>`

24. RESULTADOS: PÁGINA 20

Título	Lineas Estratégicas | Hospital Universitario Infanta Sofía
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantasofia/lineas-estrategicas
Puntuación media	10.00
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	No aplica	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	No aplica	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	No aplica	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	No aplica	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

25. RESULTADOS: PÁGINA 21

Título	Biblioteca | Hospital Universitario Infanta Sofía
URL	*https://www.comunidad.madrid/hospital/infantasofia/profesionales/biblioteca*
Puntuación media	9.30
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	No aplica	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	No aplica	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	No aplica	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	No aplica	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

25.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema **Lista no ordenada mal construida.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y únicamente deben contener elementos LI para identificar cada uno de los elementos de la lista. No puede haber otro tipo de elementos como hijos directos del elemento UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
598	5	`<UL/>`

1.3 Uso de listas

Problema **Presencia de listas no ordenadas vacías.**

Las listas no ordenadas se deben identificar mediante el elemento UL y cada uno de sus items mediante elementos LI, que siempre deben aparecer.

No deben emplearse elementos de lista UL que carezcan de items. Si en un momento dado una lista carece de items entonces en lugar de mostrarse como una lista sin elementos hijos (sin elementos LI) deberá eliminarse de la página.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
598	5	`<UL/>`

26. RESULTADOS: PÁGINA 22

Título	Área Materno-Infantil | Hospital Universitario Infanta Sofía
URL	*https://www.comunidad.madrid/hospital/infantasofia/profesionales/area-materno-infantil*
Puntuación media	10.00
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	No aplica	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	No aplica	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	No aplica	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	No aplica	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

27. RESULTADOS: PÁGINA 23

Título	Declaración de accesibilidad | Hospital Universitario Infanta Sofía
URL	*https://www.comunidad.madrid/hospital/infantasofia/declaracion-accesibilidad*
Puntuación media	9.30
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	No aplica	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	No aplica	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	No aplica	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	No aplica	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

27.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema **Elemento li para elementos de lista empleado fuera una lista.**

Se ha detectado el empleo de etiquetas para elementos de lista (LI) sin pertenecer a ninguna lista. Se debe eliminar dicho elemento o bien incluirlo en una estructura completa de lista como hijos de elementos OL o UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código

237	355	`<LI class="slick-list draggable">`
		`<UL class="slick-track" style="opacity: 1; width: 1440px; transform: translate3d(0px, 0px, 0px);">`
		`<LI aria-hidden="false" class="slick-slide slick-current slick-active" data-slick-index="0" style="width: 1440px;" tabindex="0">`
		`<DIV class="slick__slide slide slide--0">`
		`<DIV class="encabezado field-group-background-image">`
		`<DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/infantasofia/sites/infantasofia/files/styles/landing_header/public/2022-03/accesibilidad.jpg?itok=Vb4nwR1r')">`
		`<DIV class="wrapper">`
		`<DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity-reference field--label-hidden field__item">`
		`<ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode-highlighted">`
		`<DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item">`
		`<IMG alt="Accesibilidad" class="image-style-highlighted" height="180" src="/hospital/infantasofia/sites/infantasofia/files/styles/highlighted/public/2022-`
		`...`

28. RESULTADOS: PÁGINA 24

Título	Galería de imágenes | Hospital Universitario Infanta Sofía
URL	*https://www.comunidad.madrid/hospital/infantasofia/comunicacion/galeria-imagenes*
Puntuación media	10.00
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	No aplica	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	No aplica	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	No aplica	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	No aplica	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

29. RESULTADOS: PÁGINA 25

Título	Gestiona tu cita | Hospital Universitario Infanta Sofía
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantasofia/ciudadanos/gestiona-tu-cita
Puntuación media	10.00
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	No aplica	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	No aplica	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	No aplica	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	No aplica	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

30. RESULTADOS: PÁGINA 26

Título	Nosotros | Hospital Universitario Infanta Sofía
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantasofia/nosotros
Puntuación media	9.30
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	No aplica	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	No aplica	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	No aplica	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	No aplica	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

30.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema **Elemento li para elementos de lista empleado fuera una lista.**

Se ha detectado el empleo de etiquetas para elementos de lista (LI) sin pertenecer a ninguna lista. Se debe eliminar dicho elemento o bien incluirlo en una estructura completa de lista como hijos de elementos OL o UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
221	354	<LI class="slick-list draggable">\<UL class="slick-track" style="opacity: 1; width: 1440px; transform: translate3d(0px, 0px, 0px);">\<LI aria-hidden="false" class="slick-slide slick-current slick-active" data-slick-index="0" style="width: 1440px;" tabindex="0">\<DIV class="slick__slide slide slide--0">\<DIV class="encabezado field-group-background-image">\<DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/infantasofia/sites/infantasofia/files/styles/landing_header/public/2019-06/Fachada%204%20torres%20Drupal-_0.jpg?h=5c695bc1&itok=FDSJ7xTs')">\<DIV class="wrapper">\<DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity-reference field--label-hidden field__item">\<ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode-highlighted">\<DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item">\<IMG alt="4 torres" class="image-style-highlighted" height="180" src="/hospital/infantasofia/sites/infantasofia/files/st ...

31. RESULTADOS: PÁGINA 27

Título	Actividades | Hospital Universitario Infanta Sofía
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantasofia/ciudadanos/actividades
Puntuación media	10.00
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	No aplica	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	No aplica	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	No aplica	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	No aplica	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

32. RESULTADOS: PÁGINA 28

Título	Agenda | Hospital Universitario Infanta Sofía
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantasofia/profesionales/agenda
Puntuación media	10.00
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	No aplica	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	No aplica	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	No aplica	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	No aplica	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

33. RESULTADOS: PÁGINA 29

Título	Docencia MIR Y EIR | Hospital Universitario Infanta Sofía
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantasofia/profesionales/docencia-mir-eir
Puntuación media	10.00
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	No aplica	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	No aplica	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	No aplica	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	No aplica	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

34. RESULTADOS: PÁGINA 30

Título	Carta del Gerente | Hospital Universitario Infanta Sofía
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantasofia/carta-gerente
Puntuación media	10.00
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	No aplica	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	No aplica	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	No aplica	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	No aplica	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

35. RESULTADOS: PÁGINA 31

Título	Área Quirúrgica | Hospital Universitario Infanta Sofía
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantasofia/profesionales/area-quirurgica#main-content
Puntuación media	10.00
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	No aplica	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	No aplica	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	No aplica	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	No aplica	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

36. RESULTADOS: PÁGINA 32

Título	Contacto | Hospital Universitario Infanta Sofía
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantasofia/comunicacion/contacto
Puntuación media	10.00
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	No aplica	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	No aplica	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	No aplica	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	No aplica	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

37. RESULTADOS: PÁGINA 33

Título	Área Materno-Infantil | Hospital Universitario Infanta Sofía
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantasofia/profesionales/area-materno-infantil#main-content
Puntuación media	10.00
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	No aplica	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	No aplica	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	No aplica	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	No aplica	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

38. RESULTADOS: PÁGINA 34

Título	Videoteca | Hospital Universitario Infanta Sofía
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantasofia/comunicacion/videoteca
Puntuación media	9.30
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	No aplica	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	No aplica	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	No aplica	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	No aplica	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

38.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema **Elemento li para elementos de lista empleado fuera una lista.**

Se ha detectado el empleo de etiquetas para elementos de lista (LI) sin pertenecer a ninguna lista. Se debe eliminar dicho elemento o bien incluirlo en una estructura completa de lista como hijos de elementos OL o UL.

La estructura de las listas ha de ser correcta para asegurar que éstas se interpretan adecuadamente por los productos de apoyo, como los lectores de pantalla.

Línea	Columna	Código
237	354	<LI class="slick-list draggable">\<UL class="slick-track" style="opacity: 1; width: 1440px; transform: translate3d(0px, 0px, 0px);">\<LI aria-hidden="false" class="slick-slide slick-current slick-active" data-slick-index="0" style="width: 1440px;" tabindex="0">\<DIV class="slick__slide slide slide--0">\<DIV class="encabezado field-group-background-image">\<DIV class="field-group-background-image" style="background-image: url('/hospital/infantasofia/sites/infantasofia/files/styles/landing_header/public/2019-11/calendar-660670_1920.jpg?h=f7f32d30&itok=xc1j_3n5')">\<DIV class="wrapper">\<DIV class="field field--name-field-media-image field--type-entity-reference field--label-hidden field__item">\<ARTICLE class="media media--type-image media--view-mode-highlighted">\<DIV class="field field--name-field-media-image field--type-image field--label-hidden field__item">\<IMG alt="foto de un calendario" class="image-style-highlighted" height="180" src="/hospital/infantasofia/sites/infantasofia/files/s ...

39. RESULTADOS: PÁGINA 35

Título	Recursos Humanos | Hospital Universitario Infanta Sofía
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantasofia/nosotros/recursos-humanos
Puntuación media	10.00
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	No aplica	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	No aplica	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	No aplica	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	No aplica	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

40. RESULTADOS: PÁGINA 36

Título	Sindicación de los últimos contenidos | Hospital Universitario Infanta Sofía
URL	*https://www.comunidad.madrid/hospital/infantasofia/comunicacion/sindicacion-ultimos-contenidos*
Puntuación media	10.00
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	No aplica	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	No aplica	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	No aplica	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	No aplica	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

41. RESULTADOS: PÁGINA 37

Título	Área de Obstetricia y Ginecología | Hospital Universitario Infanta Sofía
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantasofia/profesionales/area-obstetricia-ginecologia
Puntuación media	9.30
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	0	Falla
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	No aplica	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	No aplica	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	No aplica	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	No aplica	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

41.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.3 Uso de listas

Problema

Se están simulando listas ordenadas mediante el uso de varios párrafos que comienzan por una secuencia de números o letras, en lugar de usar el elemento de listas OL.

Las enumeraciones de elementos deben estructurarse adecuadamente mediante los elementos HTML para listas ordenadas (OL, LI) en lugar de simularse de forma visual mediante el uso de párrafos que comiencen por secuencias de números, letras o números romanos.

Al emplear los elementos estructurales de lista, los productos de apoyo como los lectores de pantalla podrán reconocer su presencia, saber el número de elementos que los forman y proporcionar dicha información a los usuarios, además de facilitar mecanismos de navegación específicos para recorrer las listas y sus elementos.

Línea	Columna	Código

880	9	`<P>`
		`2`
		`<STRONG>`
		`. Adopte una postura.`
		`</STRONG>`
		`Los ejercicios de suelo pÃ©lvico pueden realizarse sentada, de pie o acostada. Se recomienda que haga los ejercicios en cada posiciÃ³n todos los dÃas.`
		`</P>`

1.3 Uso de listas

Problema

Se están simulando listas no ordenadas mediante el uso de párrafos que comienzan por caracteres especiales, en lugar de usar el elemento de listas UL.

Los listados de elementos relacionados entre sí deben estructurarse adecuadamente mediante los elementos HTML para listas desordenadas (UL, LI) en lugar de simularse de forma visual mediante el uso de párrafos que comiencen por caracteres especiales, como "-" o "*".

Al emplear los elementos estructurales de lista, los productos de apoyo como los lectores de pantalla podrán reconocer su presencia, saber el número de elementos que los forman y proporcionar dicha información a los usuarios, además de facilitar mecanismos de navegación específicos para recorrer las listas y sus elementos.

Línea	Columna	Código

474	149	`<P>`
		`-13 ecÃ³grafos (7 de alta resoluciÃ³n con Doppler color y 2 de ellos con eco 3D-4D, 4 ecÃ³grafos de gama media)`
		`</P>`

42. RESULTADOS: PÁGINA 38

Título	Área Materno-Infantil | Hospital Universitario Infanta Sofía
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantasofia/profesionales/area-materno-infantil#addtoany
Puntuación media	10.00
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	No aplica	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	No aplica	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	No aplica	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	No aplica	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

43. RESULTADOS: PÁGINA 39

Título	
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantasofia/file/3162/download?token=MpLygNS1
Puntuación media	5.80
Nivel de adecuación estimado	No Válido

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	No aplica	Pasa
1.2 Uso de encabezados	0	Falla
1.3 Uso de listas	No aplica	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	0	Falla
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	No aplica	Pasa
1.10 Formularios y estructura	No aplica	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	0	Falla
1.12 Enlaces descriptivos	No aplica	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	1	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	0	Falla
2.4 Múltiples vías de navegación	0	Falla
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	No aplica	Pasa

43.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.2 Uso de encabezados

Problema **Ausencia de elementos de encabezado.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.2 Uso de encabezados

Problema **Ausencia de un encabezado principal H1.**

Los elementos de encabezado (H1...H6) sirven para identificar los títulos de las diferentes secciones en las que se estructura un documento. El nivel empleado en cada encabezado es lo que definirá la estructura jerárquica de las secciones del documento. Por tanto, esta estructura de encabezados y los niveles empleados ha de ser correcta reflejando la estructura lógica del contenido de la página, identificando como encabezados todos los títulos de sección, sin emplear elementos de encabezado únicamente para crear efectos de presentación y sin saltarse niveles intermedios al descender en la jerarquia de encabezados.

En todas las páginas debe haber al menos un encabezado de nivel H1 que se corresponda con el título principal del contenido de la página.

Una estructura correcta de encabezados es de gran importancia ya que las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo, como los lectores de pantalla, pueden proporcionar mecanismos especiales de navegación que permitan a los usuarios acceder de forma rápida a las distintas secciones que componen una página web (p. ej. mediante una índice o mapa del documento con accesos directos a las diferentes secciones del mismo).

1.7 Identificación del idioma principal

Problema **No se identifica cuál el idioma principal usado en el documento.**

Se ha de identificar el idioma principal usado en los documentos para que los lectores de pantalla puedan emplear la entonación y pronunciación adecuada para los mismos.

Para ello, se debe emplear el atributo lang (o xml:lang para XHTML servido como XML) del elemento HTML para indicar el código correspondiente al idioma principal según el 'Registro de subetiqueta de idioma de la IANA' (p. ej. 'es' para español, 'eu' para euskera, 'ca' para catalán, 'gl' para gallego, 'en' para inglés, 'fr' para francés, etc.).

Se puede comprobar la lista completa de códigos de idioma de IANA en la siguiente dirección: http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry

1.11 Título de página y de marcos

Problema **Ausencia de un título de página (elemento TITLE)**

Todas las páginas deben tener un título (elemento TITLE en la sección de cabecera de la página) que identifique de forma breve y concisa cuál es su contenido.

Indicar en el TITLE de una página el nombre del portal y una pequeña frase que identifique unívocamente la página dentro del mismo constituye una buena forma de facilitar al usuario la localización e identificación de las páginas.

43.2. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN AA

2.3 Maquetación adaptable

Problema **Ausencia de media-queries, CSS Grid o Flexbox.**

Las páginas web deben tener una maquetación que se adapte a diferentes tamaños de ventana del navegador. Para ello se pueden definir media-queries para diferentes anchos de pantalla (tipo @media (max-width: XXX), @media (min-width: XXX)) o emplear las propiedades que proporcionan los modelos de CSS Grid o Flexbox para crear maquetaciones fluidas.

2.4 Múltiples vías de navegación

Problema **Ausencia de un enlace al mapa web y de un buscador en el sitio.**

Como los usuarios pueden tener diferentes limitaciones o necesidades, para facilitar que todos puedan encontrar la información que buscan en un sitio web es necesario proporcionar mecanismos alternativos al menú de navegación principal. A algunos usuarios les puede resultar más útil o fácil consultar un mapa web o utilizar una función de búsqueda que interactuar con los menús de navegación.

Por este motivo, es necesario proporcionar algún método complementario de navegación como un mapa web o una opción de búsqueda en el sitio web.

44. RESULTADOS: PÁGINA 40

Título	Zona de influencia | Hospital Universitario Infanta Sofía
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantasofia/ciudadanos/zona-influencia
Puntuación media	9.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	0	Falla
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	No aplica	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	No aplica	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	No aplica	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

44.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.4 Tablas de datos

Problema **Tablas de datos en las que no se marca ningún encabezado mediante el elemento TH.**

En las tablas de datos se deben identificar las celdas que actúan como celdas de encabezado de fila y/o columna mediante el elemento TH.

Las tablas de datos deben estar correctamente estructuradas para que los productos de apoyo, como por ejemplo los lectores de pantalla, sean capaces de interpretarlas correctamente y transmitir adecuadamente su información a los usuarios.

Línea	Columna	Código
255	153	<TABLE>
326	153	<TABLE>

1.4 Tablas de datos

Problema **Tablas en las que se simula su título empleando en la primera fila una única celda ocupando todo el ancho de la tabla, en lugar de utilizar el elemento CAPTION.**

No se deben simular los títulos de tablas de datos mediante el empleo en la primera fila de celdas que ocupen todo el ancho de la tabla, debiendo emplear el elemento que proporciona HTML para tal fin (CAPTION).

Si los títulos de las tablas de datos se identifican explícitamente mediante CAPTION las aplicaciones de usuario y los productos de apoyo podrán reconocerlas y ofrecer a los usuarios dicha información así como proporcionar mecanismos de navegación que faciliten la interacción con la página, como índices de tablas, etc.

Línea	Columna	Código
255	153	<TABLE>
326	153	<TABLE>

45. RESULTADOS: PÁGINA 41

Título	Área Pediátrica | Hospital Universitario Infanta Sofía
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantasofia/profesionales/area-pediatrica
Puntuación media	9.40
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	0	Falla
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	1	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	No aplica	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	No aplica	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	No aplica	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

45.1. INCIDENCIAS.NIVEL DE ADECUACIÓN A

1.4 Tablas de datos

Problema **Tablas de datos en las que no se marca ningún encabezado mediante el elemento TH.**

En las tablas de datos se deben identificar las celdas que actúan como celdas de encabezado de fila y/o columna mediante el elemento TH.

Las tablas de datos deben estar correctamente estructuradas para que los productos de apoyo, como por ejemplo los lectores de pantalla, sean capaces de interpretarlas correctamente y transmitir adecuadamente su información a los usuarios.

Línea	Columna	Código
936	66	`<TABLE align="center" border="2" cellpadding="1" cellspacing="1">`

46. RESULTADOS: PÁGINA 42

Título	Contacto | Hospital Universitario Infanta Sofía
URL	*https://www.comunidad.madrid/hospital/infantasofia/comunicacion/contacto#main-content*
Puntuación media	10.00
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	No aplica	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	No aplica	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	No aplica	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	No aplica	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

47. RESULTADOS: PÁGINA 43

Título	Agradecimientos, sugerencias y reclamaciones | Hospital Universitario Infanta Sofía
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantasofia/reclamaciones-sugerencias-agradecimientos
Puntuación media	10.00
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	No aplica	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	No aplica	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	No aplica	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	No aplica	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

48. RESULTADOS: PÁGINA 44

Título	Contacto | Hospital Universitario Infanta Sofía
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantasofia/comunicacion/contacto#addtoany
Puntuación media	10.00
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	No aplica	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	No aplica	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	No aplica	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	No aplica	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

49. RESULTADOS: PÁGINA 45

Título	Servicio de C.O y Traumatología | Hospital Universitario Infanta Sofía
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantasofia/profesionales/area-quirurgica/servicio-co-traumatologia
Puntuación media	10.00
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	No aplica	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	No aplica	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	No aplica	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	No aplica	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

50. RESULTADOS: PÁGINA 46

Título	Sección de Cirugía General | Hospital Universitario Infanta Sofía
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantasofia/profesionales/area-quirurgica/seccion-cirugia-general
Puntuación media	10.00
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	No aplica	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	No aplica	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	No aplica	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	No aplica	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

51. RESULTADOS: PÁGINA 47

Título	Área Quirúrgica | Hospital Universitario Infanta Sofía
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantasofia/profesionales/area-quirurgica#addtoany
Puntuación media	10.00
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	No aplica	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	No aplica	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	No aplica	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	No aplica	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

52. RESULTADOS: PÁGINA 48

Título	Sección de Oftalmología | Hospital Universitario Infanta Sofía
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantasofia/profesionales/area-quirurgica/seccion-oftalmologia
Puntuación media	10.00
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	No aplica	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	No aplica	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	No aplica	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	No aplica	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

53. RESULTADOS: PÁGINA 49

Título	Servicio de Dermatología | Hospital Universitario Infanta Sofía
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantasofia/profesionales/area-quirurgica/servicio-dermatologia
Puntuación media	10.00
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	No aplica	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	No aplica	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	No aplica	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	No aplica	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

54. RESULTADOS: PÁGINA 50

Título	Servicio de Urología | Hospital Universitario Infanta Sofía
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantasofia/profesionales/area-quirurgica/servicio-urologia
Puntuación media	10.00
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	No aplica	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	No aplica	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	No aplica	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	No aplica	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

55. RESULTADOS: PÁGINA 51

Título	Sección de Otorrinolaringología | Hospital Universitario Infanta Sofía
URL	https://www.comunidad.madrid/hospital/infantasofia/profesionales/area-quirurgica/seccion-otorrinolaringologia
Puntuación media	10.00
Nivel de adecuación estimado	AA

Verificaciones. Nivel de adecuación A

Verificación	Valor	Modalidad
1.1 Existencia de alternativas textuales	1	Pasa
1.2 Uso de encabezados	1	Pasa
1.3 Uso de listas	1	Pasa
1.4 Tablas de datos	No aplica	Pasa
1.5 Agrupación estructural	1	Pasa
1.6 Separación de contenido y presentación	No aplica	Pasa
1.7 Identificación del idioma principal	No aplica	Pasa
1.8 Navegación con javascript accesible y control de usuario	1	Pasa
1.9 Formularios y etiquetas	1	Pasa
1.10 Formularios y estructura	1	Pasa
1.11 Título de página y de marcos	1	Pasa
1.12 Enlaces descriptivos	1	Pasa
1.13 Cambios de contexto	1	Pasa
1.14 Compatibilidad	No aplica	Pasa

Verificaciones. Nivel de adecuación AA

Verificación	Valor	Modalidad
2.1 Identificación de los cambios de idioma	1	Pasa
2.2 Legibilidad y contraste	No aplica	Pasa
2.3 Maquetación adaptable	1	Pasa
2.4 Múltiples vías de navegación	No aplica	Pasa
2.5 Independencia del dispositivo	1	Pasa
2.6 Navegación consistente	1	Pasa

56. ANEXO I: METODOLOGÍA DEL OBSERVATORIO

Se puede consultar la metodología del observatorio en
http://administracionelectronica.gob.es/PAe/accesibilidad/metodologiaSimplificado